



MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.23.01

Cennik obowiązujący od dnia 01.02.2023 r.

Cennik zawiera ceny katalogowe netto

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie.
Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w pliku.
Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.

ZASILACZE ZGODNE Z NORMAMI EN 54-4, EN 12101-10		
Model	Parametry	Cena katalogowa netto PLN
Certyfikowane zasilacze w szafkach - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10		
ZSP100-1.5A-07	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 1,5A, lmax a 1,1A, miejsce na aku 2x12V7Ah	915,00
ZSP100-1.5A-18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 1,5A, lmax a 0,6A, miejsce na aku 2x12V18Ah	940,00
ZSP100-2.5A-07	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 2,5A, lmax a 2,1A, miejsce na aku 2x12V 7Ah	950,00
ZSP100-2.5A-18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 2,5A, lmax a 1,6A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	975,00
ZSP100-4.0A-07	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 4A, lmax a 3,6A, miejsce na aku 2x12V 7Ah	985,00
ZSP100-4.0A-18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 4A, lmax a 3,1A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	1 015,00
ZSP100-4.0A-40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 4A, lmax a 2,0A, miejsce na aku 2x12V 40Ah	1 035,00
ZSP100-5.5A-07	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5,5A, lmax a 5,1A, miejsce na aku 2x12V 7Ah	1 050,00
ZSP100-5.5A-18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5,5A, lmax a 4,6A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	1 075,00
ZSP100-5.5A-40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5,5A, lmax a 3,5A, miejsce na aku 2x12V 40Ah	1 095,00
ZSP100-7.5A-18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7,5A, lmax a 6,6A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	1 230,00
ZSP100-7.5A-40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7,5A, lmax a 5,6A, miejsce na aku 2x12V 40Ah	1 345,00
ZSP100-7.5A-75	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7,5A, lmax a 4,3A, miejsce na aku 2x12V 75Ah	1 480,00
ZSP100-10A-18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 10A, lmax a 9,1A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	1 275,00
ZSP100-10A-40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 10A, lmax a 8,1A, miejsce na aku 2x12V 40Ah	1 390,00
ZSP100-10A-75	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 10A, lmax a 6,8A, miejsce na aku 2x12V 75Ah	1 525,00
ZSP100-12A-18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 12A, lmax a 11,1A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	1 405,00
ZSP100-12A-40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 12A, lmax a 10,1A, miejsce na aku 2x12V 40Ah	1 520,00
ZSP100-12A-75	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 12A, lmax a 8,8A, miejsce na aku 2x12V 75Ah	1 660,00
ZSP135-DR-2A-1	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 2A, lmax a 1A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	1 170,00
ZSP135-DR-3A-1	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 3A, lmax a 2A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	1 195,00
ZSP135-DR-3A-2	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 3A, lmax a 1,5A, miejsce na aku 2x12V 28Ah	1 225,00
ZSP135-DR-5A-1	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5A, lmax a 4A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	1 250,00
ZSP135-DR-5A-2	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5A, lmax a 3,5A, miejsce na aku 2x12V 28Ah	1 275,00
ZSP135-DR-5A-3	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5A, lmax a 3A, miejsce na aku 2x12V 40Ah	1 300,00
ZSP135-DR-7A-1	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7A, lmax a 6A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	1 335,00
ZSP135-DR-7A-2	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7A, lmax a 5,5A, miejsce na aku 2x12V 28Ah	1 360,00
ZSP135-DR-7A-3	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7A, lmax a 5A, miejsce na aku 2x12V 40Ah	1 385,00
Certyfikowane zasilacze w szafkach z akumulatorami - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10		
ZSP100-1.5A-07 AKU07	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 1,5A, lmax a 1,1A, z akumulatorami 2x12V 7Ah	1 147,00
ZSP100-1.5A-18 AKU18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 1,5A, lmax a 0,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 444,00
ZSP100-2.5A-07 AKU07	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 2,5A, lmax a 2,1A, z akumulatorami 2x12V 7Ah	1 182,00
ZSP100-2.5A-18 AKU18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 2,5A, lmax a 1,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 479,00
ZSP100-4.0A-07 AKU07	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 4A, lmax a 3,6A, z akumulatorami 2x12V 7Ah	1 217,00
ZSP100-4.0A-18 AKU18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 4A, lmax a 3,1A, z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 519,00
ZSP100-4.0A-40 AKU26	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 4A, lmax a 2,0A, z akumulatorami 2x12V 26Ah	1 875,00
ZSP100-4.0A-40 AKU40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 4A, lmax a 2,0A, z akumulatorami 2x12V 40Ah	2 169,00
ZSP100-5.5A-07 AKU07	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5,5A, lmax a 5,1A, z akumulatorami 2x12V 7Ah	1 282,00
ZSP100-5.5A-18 AKU18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5,5A, lmax a 4,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 579,00
ZSP100-5.5A-40 AKU26	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5,5A, lmax a 3,5A, z akumulatorami 2x12V 26Ah	1 935,00
ZSP100-5.5A-40 AKU40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 5,5A, lmax a 3,5A, z akumulatorami 2x12V 40Ah	2 229,00
ZSP100-7.5A-18 AKU18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7,5A, lmax a 6,6A, z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 734,00
ZSP100-7.5A-40 AKU26	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7,5A, lmax a 5,6A, z akumulatorami 2x12V 26Ah	2 185,00
ZSP100-7.5A-40 AKU40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7,5A, lmax a 5,6A, z akumulatorami 2x12V 40Ah	2 479,00
ZSP100-7.5A-75 AKU55	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7,5A, lmax a 5,6A, z akumulatorami 2x12V 55Ah	3 234,00
ZSP100-7.5A-75 AKU75	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 7,5A, lmax a 4,3A, z akumulatorami 2x12V 75Ah	3 728,00
ZSP100-10A-18 AKU18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 10A, lmax a 9,1A, z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 779,00
ZSP100-10A-40 AKU26	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 10A, lmax a 8,1A, z akumulatorami 2x12V 26Ah	2 230,00
ZSP100-10A-40 AKU40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 10A, lmax a 8,1A, z akumulatorami 2x12V 40Ah	2 524,00
ZSP100-10A-75 AKU55	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 10A, lmax a 8,1A, z akumulatorami 2x12V 55Ah	3 279,00
ZSP100-10A-75 AKU75	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 10A, lmax a 6,8A, z akumulatorami 2x12V 75Ah	3 773,00
ZSP100-12A-18 AKU18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 12A, lmax a 11,1A, z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 909,00
ZSP100-12A-40 AKU26	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 12A, lmax a 10,1A, z akumulatorami 2x12V 26Ah	2 360,00
ZSP100-12A-40 AKU40	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 12A, lmax a 10,1A, z akumulatorami 2x12V 40Ah	2 654,00
ZSP100-12A-75 AKU55	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 12A, lmax a 10,1A, z akumulatorami 2x12V 55Ah	3 414,00
ZSP100-12A-75 AKU75	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 12A, lmax a 8,8A, z akumulatorami 2x12V 75Ah	3 908,00
ZSP135-DR-2A-1 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 2A, lmax a 1A z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 674,00
ZSP135-DR-3A-1 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 3A, lmax a 2A z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 699,00
ZSP135-DR-3A-2 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V lmax b 3A, lmax a 1,5A z akumulatorami 2x12V 28Ah	2 119,00

ZSP135-DR-5A-1 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 5A, I _{max} a 4A z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 754,00
ZSP135-DR-5A-2 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 5A, I _{max} a 3,5A z akumulatorami 2x12V 28Ah	2 169,00
ZSP135-DR-5A-3 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 5A, I _{max} a 3A z akumulatorami 2x12V40Ah	2 434,00
ZSP135-DR-7A-1 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 7A, I _{max} a 6A z akumulatorami 2x12V 18Ah	1 839,00
ZSP135-DR-7A-2 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 7A, I _{max} a 5,5A z akumulatorami 2x12V 28Ah	2 254,00
ZSP135-DR-7A-3 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 7A, I _{max} a 5A z akumulatorami 2x12V 40Ah	2 519,00
Certyfikowane zasilacze sygnalizacji automatyki pożarowej z akumulatorami - ZUP-230V - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10		
ZUP-230V-400 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 230Vac 400W, 24V I _{max} b 3,5A, I _{max} a 2A, z akumulatorami 2x12V 45Ah	tel.
ZUP-230V-700 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 230Vac 700W, 24V I _{max} b 3,3A, I _{max} a 1,9A, z akumulatorami 2x12V 45Ah	tel.
ZUP-230V-1000 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 230Vac 1000W, 24V I _{max} b 3,2A, I _{max} a 1,7A, z akumulatorami 2x12V 45Ah	tel.
ZUP-230V-1500 AKU	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 230Vac 1500W, 24V I _{max} b 3A, I _{max} a 0,4A, z akumulatorami 2x12V 75Ah	tel.
Certyfikowane zasilacze do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej z akumulatorami - ZUP-230V-BM - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10		
ZUP-230V-BM-400S AKU	Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 400W z akumulatorami 2x12V 18Ah	4 820,00
ZUP-230V-BM-700S AKU	Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 700W z akumulatorami 2x12V 18/22Ah	6 210,00
ZUP-230V-BM-1000S AKU	Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 1000W z akumulatorami 2x12V 18/22Ah	6 755,00
ZUP-230V-BM-700M AKU	Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 700W z akumulatorami 2x12V 33Ah	6 775,00
ZUP-230V-BM-1000M AKU	Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 1000W z akumulatorami 2x12V 45Ah	7 730,00
ZUP-230V-BM-1500L AKU	Zasilacz do bram przeciwpożarowych i systemów automatyki pożarowej 230Vac 1500W z akumulatorami 2x12V 45Ah	8 945,00
Zasilacze do montażu w rack 19" - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10 - seria ZSP100R		
ZSP100R-2.5A-09	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 2,5A, I _{max} a 2,1A, miejsce na aku 2x12V 9Ah	tel.
ZSP100R-2.5A-18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 2,5A, I _{max} a 1,7A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	tel.
ZSP100R-5.5A-09	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 5,5A, I _{max} a 5,1A, miejsce na aku 2x12V 9Ah	tel.
ZSP100R-5.5A-18	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 5,5A, I _{max} a 4,7A, miejsce na aku 2x12V 18Ah	tel.
ZSP100R-5.5A-00	Zasilacz do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 5,5A, I _{max} a 3,8A, podłączenie akumulatora zewnętrznego	tel.
Certyfikowane zasilacze modułowe - zgodne z EN 54-4+A1+A2 i EN 12101-10 -seria ZSPM		
ZSPM-75-05	Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 2,5A, I _{max} a 2,1A, współpraca z aku 2x12V 7...9Ah	635,00
ZSPM-75-10	Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 2,5A, I _{max} a 1,6A, współpraca z aku 2x12V 7...20Ah	640,00
ZSPM-150-05	Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 5,5A, I _{max} a 5,1A, współpraca z aku 2x12V 7...9Ah	715,00
ZSPM-150-10	Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 5,5A, I _{max} a 4,6A, współpraca z aku 2x12V 7...20Ah	720,00
ZSPM-150-20	Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 5,5A, I _{max} a 3,5A, współpraca z aku 2x12V 17...45Ah	735,00
ZSPM-200-18	Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 7,5A, I _{max} a 5,8A, współpraca z aku 2x12V 7...40Ah	965,00
ZSPM-200-33	Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 7,5A, I _{max} a 4,3A, współpraca z aku 2x12V 17...75Ah	975,00
ZSPM-320-18	Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 12A, I _{max} a 10,3A, współpraca z aku 2x12V 7...40Ah	1 075,00
ZSPM-320-33	Moduł zasilacza do urządzeń ochrony p.poż. 24V I _{max} b 12A, I _{max} a 8,8A, współpraca z aku 2x12V 17...75Ah	1 090,00
Specjalizowane zasilacze do central kontroli dostępu Bosch		
ZSP100-2.5A-18 BS 1	Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czujników, na 1 moduł KD	1 220,00
ZSP100-2.5A-18 BS 1P	Zasilacz z dodatkową przetwornicą 12V do czujników, na 1 moduł KD	1 330,00
ZSP100-5.5A-40 BS 2	Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czujników, na 2 moduły KD	1 420,00
ZSP100-5.5A-40 BS 2PO	Zasilacz z dodatkową przetwornicą 12V do czujników oraz modułem ZSP100-OUT6, na 2 moduły KD	1 610,00
Elementy dodatkowe do zasilaczy ZSP		
CS-ZSP135	Centrala sterująca CS-ZSP135	1 285,00
ZSP135-TST	Tester zasilaczy ZSP135	360,00
ZSP100-OUT6	Moduł 6 wyjść dodatkowych do ZSP100	105,00
ZSP135-OUT6	Moduł 6 wyjść dodatkowych do ZSP135	125,00
ZSP135-MK	Moduł komunikacji dla ZSP135-DR	tel.
A ZSP TM-1	Zestaw wyłącznika "TAMPER" do zasilaczy ZSP100	22,00
A ZSP TM-2	Zestaw wyłącznika "TAMPER" do zasilaczy ZSPM i ZBS	22,00
A ZSP DS-1	Zestaw diod sygnalizacyjnych połączonych wiązką z konektorem do zasilaczy ZSP100	22,00
A ZSP DS-2	Zestaw diod sygnalizacyjnych z konektorem do podłączenia na dowolną długość	22,00
A ZSP U-1	Mocowanie TS-35 do ZSPM	38,00
A ZSP W-1	Zestaw do zawieszania szafek ZSP135	27,00
A ZSP Z-1	Zamek drzwiczek szafki ZSP135	38,00
A ZSP Z-2	Zamek drzwiczek szafki ZSP100	38,00
Certyfikowane zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZ" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja LED (zgodne z normą EN 54-4+A1+A2)		
ZM24V6A-151AZ	Zasilacz 24V/6A	1 155,00
ZM24V12A-300AZ	Zasilacz 24V/12A	1 330,00
ZM24V24A-600AZ	Zasilacz 24V/24A	1 705,00
Certyfikowane zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZC" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja LED (zgodne z normą EN 54-4+A1+A2) + komunikacja cyfrowa RS485		
ZM24V6A-151AZC	Zasilacz 24V/6A	1 385,00
ZM24V12A-300AZC	Zasilacz 24V/12A	1 550,00
ZM24V24A-600AZC	Zasilacz 24V/24A	1 925,00
Certyfikowane zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "PZ" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja (zgodne z normą EN 54-4+A1+A2)		
ZM24V6A-151PZ	Zasilacz 24V/6A	1 155,00
ZM24V12A-300PZ	Zasilacz 24V/12A	1 330,00

ZM24V24A-600PZ	Zasilacz 24V/24A	1 705,00
Stacje zasilania gwarantowanego serii Cameleon Box - wersja ZMS szafki do zawieszenia na ścianie z miejscem na akumulatory		
ZMS-1-12V10A	Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/36Ah	1 320,00
ZMS-1-12V16A	Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/36Ah	1 495,00
ZMS-3-12V10A	Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/80Ah	1 410,00
ZMS-3-12V16A	Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/80Ah	1 960,00
ZMS-1-24V6A	Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulator 2x12V/18Ah	1 320,00
ZMS-1-24V12A	Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulator 2x12V/18Ah	1 495,00
ZMS-3-24V6A	Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah	1 410,00
ZMS-3-24V12A	Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah	1 960,00
ZMS-1-48V3A	Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulatory 4x12V/5Ah	1 320,00
ZMS-1-48V6A	Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulatory 4x12V/5Ah	1 495,00
ZMS-3-48V3A	Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulatory 4x12V/18Ah	1 410,00
ZMS-3-48V6A	Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulatory 4x12V/18Ah	1 960,00
Zasilacze do DSO PRAESIDEO / PLENA / PAVIRO		
ZDSO400E-AK3	Zasilacz do DSO PRAESIDEO zgodny z EN 54-4+A1+A2	tel.
ZSP25-ER-MS	Zasilacz mikrofonu strażaka PRAESIDEO	tel.
ZDSO400D-AK3	Zasilacz do DSO PLENA/PAVIRO zgodny z EN 54-4+A1+A2	tel.
ZSP25-DR-MS	Zasilacz mikrofonu strażaka PLENA	tel.
ZSP25-DRV-MS	Zasilacz mikrofonu strażaka PAVIRO	tel.



MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.23.01

Cennik obowiązujący od dnia 01.02.2023 r.

Cennik zawiera ceny katalogowe netto

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie.

Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomylek w pliku.

Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.

ZASILACZE DLA ENERGETYKI I AUTOMATYKI		
Model	Parametry	Cena katalogowa netto PLN
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - Jednowyjściowe		
ZM12V10A-151	Zasilacz 12V/10A	580,00
ZM12V16A-300	Zasilacz 12V/16A	725,00
ZM12V32A-600	Zasilacz 12V/32A	1 100,00
ZM24V6A-151	Zasilacz 24V/6A	580,00
ZM24V12A-300	Zasilacz 24V/12A	725,00
ZM24V24A-600	Zasilacz 24V/24A	1 100,00
ZM48V3A-151	Zasilacz 48V/3A	580,00
ZM48V6A-300	Zasilacz 48V/6A	725,00
ZM48V12A-600	Zasilacz 48V/12A	tel.
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "R" współpraca równoległa z równym podziałem obciążenia (cena wersji do współpracy równoległej zawiera wyposażenie zasilacza w złącza typu gniazdo-wtyki)		
ZM12V10A-151R	Zasilacz 12V/10A	tel.
ZM12V16A-300R	Zasilacz 12V/16A	tel.
ZM12V32A-600R	Zasilacz 12V/32A	tel.
ZM24V6A-151R	Zasilacz 24V/6A	tel.
ZM24V12A-300R	Zasilacz 24V/12A	850,00
ZM24V24A-600R	Zasilacz 24V/24A	1 200,00
ZM48V3A-151R	Zasilacz 48V/3A	695,00
ZM48V6A-300R	Zasilacz 48V/6A	850,00
ZM48V12A-600R	Zasilacz 48V/12A	1 200,00
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "B" współpraca z baterią akumulatorów		
ZM12V10A-151B	Zasilacz 12V/10A	745,00
ZM12V16A-300B	Zasilacz 12V/16A	890,00
ZM12V32A-600B	Zasilacz 12V/32A	1 240,00
ZM24V6A-151B	Zasilacz 24V/6A	745,00
ZM24V12A-300B	Zasilacz 24V/12A	890,00
ZM24V24A-600B	Zasilacz 24V/24A	1 240,00
ZM48V3A-151B	Zasilacz 48V/3A	745,00
ZM48V6A-300B	Zasilacz 48V/6A	890,00
ZM48V12A-600B	Zasilacz 48V/12A	1 240,00
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "A" współpraca z baterią akumulatorów, kontrolą jej stanu oraz rozszerzoną sygnalizacją		
ZM12V10A-151A	Zasilacz 12V/10A	785,00
ZM12V16A-300A	Zasilacz 12V/16A	945,00
ZM12V32A-600A	Zasilacz 12V/32A	1 285,00
ZM24V6A-151A	Zasilacz 24V/6A	785,00
ZM24V12A-300A	Zasilacz 24V/12A	945,00
ZM24V24A-600A	Zasilacz 24V/24A	1 285,00
ZM48V3A-151A	Zasilacz 48V/3A	785,00
ZM48V6A-300A	Zasilacz 48V/6A	945,00
ZM48V12A-600A	Zasilacz 48V/12A	1 285,00
Zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZ" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja LED (zgodne z normą PN-EN 54-4+A1+A2)		
ZM12V10A-151AZ	Zasilacz 12V/10A	1 155,00
ZM12V16A-300AZ	Zasilacz 12V/16A	1 330,00
ZM12V32A-600AZ	Zasilacz 12V/32A	1 705,00
ZM24V6A-151AZ	Zasilacz 24V/6A	1 155,00
ZM24V12A-300AZ	Zasilacz 24V/12A	1 330,00
ZM24V24A-600AZ	Zasilacz 24V/24A	1 705,00
ZM48V3A-151AZ	Zasilacz 48V/3A	1 155,00
ZM48V6A-300AZ	Zasilacz 48V/6A	1 330,00
ZM48V12A-600AZ	Zasilacz 48V/12A	1 705,00
Zasilacze modułowe serii Cameleon - wersja "AZC" pomiar rezystancji obwodu akumulatora oraz rozszerzona sygnalizacja LED (zgodne z normą PN-EN 54-4+A1+A2) + komunikacja cyfrowa RS485		
ZM12V10A-151AZC	Zasilacz 12V/10A	1 385,00
ZM12V16A-300AZC	Zasilacz 12V/16A	1 550,00
ZM12V32A-600AZC	Zasilacz 12V/32A	1 925,00
ZM24V6A-151AZC	Zasilacz 24V/6A	1 385,00
ZM24V12A-300AZC	Zasilacz 24V/12A	1 550,00
ZM24V24A-600AZC	Zasilacz 24V/24A	1 925,00
ZM48V3A-151AZC	Zasilacz 48V/3A	tel.
ZM48V6A-300AZC	Zasilacz 48V/6A	1 550,00
ZM48V12A-600AZC	Zasilacz 48V/12A	tel.
Uniwersalne zasilacze modułowe serii Cameleon - wersje 110 i 220Vdc (cena wersji do współpracy równoległej zawiera wyposażenie zasilacza w złącza typu gniazdo-wtyki)		
ZM110V5A-600	Zasilacz jednowyjściowy 110V/5A	1 285,00
ZM110V5A-600R	Zasilacz do współpracy równoległej 110V/5A	1 435,00
ZM220V2.5A-600	Zasilacz jednowyjściowy 220V/2,5A	1 285,00
ZM220V2.5A-600R	Zasilacz do współpracy równoległej 220V/2,5A	1 435,00
Wyposażenie opcjonalne zasilaczy Cameleon		
ZM UCHWYT DIN35	Uchwyt na szynę DIN35 dla zasilacza rodziny ZM (komplet)	56,00
ZM UCHWYT PM	Uchwyt do płyty montażowej dla zasilacza z rodziny ZM	86,00
TEM-1U	Sonda temperaturowa do zasilaczy ZM przystosowanych do współpracy z akumulatorami, długość 1,5m	75,00
MK-ETH-1-RS232	Moduł komunikacyjny - konwerter RS232 na ETHERNET	920,00
MK-ETH-1-RS485	Moduł komunikacyjny - konwerter RS485 na ETHERNET	950,00
Zasilacze buforowe z sygnalizacją serii ZEM100-DBS		
ZEM100-DBS	Zasilacz na szynę DIN, 3 wyjścia (27.1V/4.5A, 27.1V/3.0A, 13.2V/6A)	875,00
ZEM100-DBS-RS485	Zasilacz na szynę DIN, 3 wyjścia (27.1V/4.5A, 27.1V/3.0A, 13.2V/6A), komunikacja RS485	1 250,00
Zasilacze buforowe serii EL25/EL50		
EL25-B	Zasilacz na szynę DIN, 13.2V/2A do współpracy z akumulatorem	215,00

EL25-D	Zasilacz na szynę DIN, 26.4V/1A do współpracy z akumulatorem	215,00
EL50-B	Zasilacz na szynę DIN, 13.6V/4A do współpracy z akumulatorem	305,00
EL50-D	Zasilacz na szynę DIN, 27.2V/2A do współpracy z akumulatorem	305,00
Stacje zasilania gwarantowanego serii Cameleon Box - wersja ZMS szafki do zawieszenia na ścianie z miejscem na akumulatory		
ZMS-1-12V10A	Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/36Ah	1 320,00
ZMS-1-12V16A	Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/36Ah	1 495,00
ZMS-3-12V10A	Zasilacz 12V/10A z miejscem na akumulator 12V/80Ah	1 410,00
ZMS-3-12V16A	Zasilacz 12V/16A z miejscem na akumulator 12V/80Ah	1 590,00
ZMS-1-24V6A	Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulator 2x12V/18Ah	1 320,00
ZMS-1-24V12A	Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulator 2x12V/18Ah	1 495,00
ZMS-3-24V6A	Zasilacz 24V/6A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah	1 410,00
ZMS-3-24V12A	Zasilacz 24V/12A z miejscem na akumulatory 2x12V/40Ah	1 590,00
ZMS-1-48V3A	Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulatory 4x12V/5Ah	1 320,00
ZMS-1-48V6A	Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulatory 4x12V/5Ah	1 495,00
ZMS-3-48V3A	Zasilacz 48V/3A z miejscem na akumulatory 4x12V/18Ah	1 410,00
ZMS-3-48V6A	Zasilacz 48V/6A z miejscem na akumulatory 4x12V/18Ah	1 590,00
Zasilacze dużej mocy w kasie 3U - ZM-PS		
ZM-PS2-12V32A	Zasilacz 12V/32A złożony z dwóch modułów 12V/16A	tel.
ZM-PS2-12V64A	Zasilacz 12V/64A złożony z dwóch modułów 12V/32A	tel.
ZM-PS3-12V48A	Zasilacz 12V/48A złożony z trzech modułów 12V/16A	tel.
ZM-PS3-12V96A	Zasilacz 12V/96A złożony z trzech modułów 12V/32A	tel.
ZM-PS2-24V24A	Zasilacz 24V/24A złożony z dwóch modułów 24V/12A	tel.
ZM-PS2-24V48A	Zasilacz 24V/48A złożony z dwóch modułów 24V/24A	tel.
ZM-PS3-24V36A	Zasilacz 24V/36A złożony z trzech modułów 24V/12A	tel.
ZM-PS3-24V72A	Zasilacz 24V/72A złożony z trzech modułów 24V/24A	tel.
ZM-PS4-24V96A	Zasilacz 24V/96A złożony z czterech modułów 24V/24A	tel.
ZM-PS5-24V120A	Zasilacz 24V/120A złożony z pięciu modułów 24V/24A	tel.
ZM-PS6-24V144A	Zasilacz 24V/144A złożony z sześciu modułów 24V/24A	tel.
ZM-PS2-48V12A	Zasilacz 48V/12A złożony z dwóch modułów 48V/6A	tel.
ZM-PS2-48V24A	Zasilacz 48V/24A złożony z dwóch modułów 48V/12A	tel.
ZM-PS3-48V18A	Zasilacz 48V/18A złożony z trzech modułów 48V/6A	tel.
ZM-PS3-48V36A	Zasilacz 48V/36A złożony z trzech modułów 48V/12A	tel.
ZM-PS4-48V48A	Zasilacz 48V/48A złożony z czterech modułów 48V/12A	tel.
ZM-PS5-48V60A	Zasilacz 48V/60A złożony z pięciu modułów 48V/12A	tel.
ZM-PS6-48V72A	Zasilacz 48V/72A złożony z sześciu modułów 48V/12A	tel.
ZM-PS2-110V10A	Zasilacz 110V/10A złożony z dwóch modułów 110V/5A	tel.
ZM-PS3-110V15A	Zasilacz 110V/15A złożony z trzech modułów 110V/5A	tel.
ZM-PS4-110V20A	Zasilacz 110V/20A złożony z czterech modułów 110V/5A	tel.
ZM-PS5-110V25A	Zasilacz 110V/25A złożony z pięciu modułów 110V/5A	tel.
ZM-PS6-110V30A	Zasilacz 110V/30A złożony z sześciu modułów 110V/5A	tel.
ZM-PS2-220V5A	Zasilacz 220V/5A złożony z dwóch modułów 220V/2.5A	tel.
ZM-PS3-220V7.5A	Zasilacz 220V/7.5A złożony z trzech modułów 220V/2.5A	tel.
ZM-PS4-220V10A	Zasilacz 220V/10A złożony z czterech modułów 220V/2.5A	tel.
ZM-PS5-220V12.5A	Zasilacz 220V/12.5A złożony z pięciu modułów 220V/2.5A	tel.
ZM-PS6-220V15A	Zasilacz 220V/15A złożony z sześciu modułów 220V/2.5A	tel.
Przetwornice dwuwęzłowe w kasie 3U - ZM-DC		
ZM-DC2-24V12A	Przetwornica 24V/12A złożona z dwóch modułów 24V/12A	tel.
ZM-DC2-24V24A	Przetwornica 24V/24A złożona z dwóch modułów 24V/24A	tel.
ZM-DC4-24V48A	Przetwornica 24V/48A złożona z czterech modułów 24V/24A	tel.
ZM-DC6-24V72A	Przetwornica 24V/72A złożona z sześciu modułów 24V/24A	tel.
ZM-DC2-48V6A	Przetwornica 48V/6A złożona z dwóch modułów 48V/6A	tel.
ZM-DC2-48V12A	Przetwornica 48V/12A złożona z dwóch modułów 48V/12A	tel.
ZM-DC4-48V24A	Przetwornica 48V/24A złożona z czterech modułów 48V/12A	tel.
ZM-DC6-48V36A	Przetwornica 48V/36A złożona z sześciu modułów 48V/12A	tel.
ZM-DC2-110V5A	Przetwornica 110V/5A złożona z dwóch modułów 110V/5A	tel.
ZM-DC4-110V10A	Przetwornica 110V/10A złożona z czterech modułów 110V/5A	tel.
ZM-DC6-110V15A	Przetwornica 110V/15A złożona z sześciu modułów 110V/5A	tel.
ZM-DC2-220V2.5A	Przetwornica 220V/2.5A złożona z dwóch modułów 220V/2.5A	tel.
ZM-DC4-220V5A	Przetwornica 220V/5A złożona z czterech modułów 220V/2.5A	tel.
ZM-DC6-220V7.5A	Przetwornica 220V/7.5A złożona z sześciu modułów 220V/2.5A	tel.
Minisilownie UPS DC		
ZM-UPS-12V10A-AK12-48	Zasilacz 12V/10A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasie 3U	tel.
ZM-UPS-12V16A-AK12-48	Zasilacz 12V/16A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasie 3U	tel.
ZM-UPS-12V32A-AK12-48	Zasilacz 12V/32A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasie 3U	tel.
ZM-UPS-24V6A-AK24-24	Zasilacz 24V/6A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasie 3U	tel.
ZM-UPS-24V12A-AK24-24	Zasilacz 24V/12A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasie 3U	tel.
ZM-UPS-24V24A-AK24-24	Zasilacz 24V/24A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasie 3U	tel.
ZM-UPS-48V3A-AK48-12	Zasilacz 48V/3A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasie 3U	tel.
ZM-UPS-48V6A-AK48-12	Zasilacz 48V/6A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasie 3U	tel.
ZM-UPS-48V12A-AK48-12	Zasilacz 48V/12A z akumulatorami 4 x 12V/12Ah w kasie 3U	tel.



MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gilwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.23.01

Cennik obowiązujący od dnia 01.02.2023 r.

Cennik zawiera ceny katalogowe netto

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie.

Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomylek w pliku.

Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.

SYSTEMY ZASILANIA DLA TELEINFORMATYKI		
Model	Parametry	Cena katalogowa netto PLN
Siłownie telekomunikacyjne 1U 48V (8 - 16A)		
SI48-1U-8-2	Siłownia 1U 48V/8A, komunikacja RS232	2 890,00
SI48-1U-8-3	Siłownia 1U 48V/8A, komunikacja RS485	3 060,00
SI48-1U-16-2	Siłownia 1U 48V/16A, komunikacja RS232	3 580,00
SI48-1U-16-3	Siłownia 1U 48V/16A, komunikacja RS485	3 755,00
Siłownie telekomunikacyjne 1U 48V (15 - 60A)		
SI48D-1U2-151	Siłownia z jednym prost. 15A	tel.
SI48D-1U2-151-ET	Siłownia z jednym prost. 15A + ETHERNET	tel.
SI48D-1U2-152	Siłownia z dwoma prost. 15A	tel.
SI48D-1U2-152-ET	Siłownia z dwoma prost. 15A + ETHERNET	tel.
SI48D-1U2-301	Siłownia z jednym prost. 30A	tel.
SI48D-1U2-301-ET	Siłownia z jednym prost. 30A + ETHERNET	tel.
SI48D-1U2-302	Siłownia z dwoma prost. 30A	tel.
SI48D-1U2-302-ET	Siłownia z dwoma prost. 30A + ETHERNET	tel.
Siłownie telekomunikacyjne 2U 48V (30 - 150A)		
SI48D-2U5-152	Siłownia z dwoma prost. 15A	tel.
SI48D-2U5-152-ET	Siłownia z dwoma prost. 15A + ETHERNET	tel.
SI48D-2U5-153	Siłownia z trzema prost. 15A	tel.
SI48D-2U5-153-ET	Siłownia z trzema prost. 15A + ETHERNET	tel.
SI48D-2U5-154	Siłownia z czterema prost. 15A	tel.
SI48D-2U5-154-ET	Siłownia z czterema prost. 15A + ETHERNET	tel.
SI48D-2U5-155	Siłownia z pięcioma prost. 15A	tel.
SI48D-2U5-155-ET	Siłownia z pięcioma prost. 15A + ETHERNET	tel.
SI48D-2U5-302	Siłownia z dwoma prost. 30A	tel.
SI48D-2U5-302-ET	Siłownia z dwoma prost. 30A + ETHERNET	tel.
SI48D-2U5-303	Siłownia z trzema prost. 30A	tel.
SI48D-2U5-303-ET	Siłownia z trzema prost. 30A + ETHERNET	tel.
SI48D-2U5-304	Siłownia z czterema prost. 30A	tel.
SI48D-2U5-304-ET	Siłownia z czterema prost. 30A + ETHERNET	tel.
SI48D-2U5-305	Siłownia z pięcioma prost. 30A	tel.
SI48D-2U5-305-ET	Siłownia z pięcioma prost. 30A + ETHERNET	tel.
Siłownie telekomunikacyjne 3U 48V (21 - 48A)		
SI48-28-32	Siłownia 3U 48V/21A, komunikacja RS232	7 570,00
SI48-28-33	Siłownia 3U 48V/21A, komunikacja RS485	7 830,00
SI48-28-42	Siłownia 3U 48V/28A, komunikacja RS232	8 335,00
SI48-28-43	Siłownia 3U 48V/28A, komunikacja RS485	8 595,00
SI48-48-32	Siłownia 3U 48V/36A, komunikacja RS232	8 660,00
SI48-48-33	Siłownia 3U 48V/36A, komunikacja RS485	8 915,00
SI48-48-42	Siłownia 3U 48V/48A, komunikacja RS232	9 880,00
SI48-48-43	Siłownia 3U 48V/48A, komunikacja RS485	10 135,00
Siłownie telekomunikacyjne 3U 24V (30 - 40A)		
SI24-30-32	Siłownia 3U 24V/30A, komunikacja RS232	6 865,00
SI24-30-33	Siłownia 3U 24V/30A, komunikacja RS485	7 125,00
SI24-40-42	Siłownia 3U 24V/40A, komunikacja RS232	8 020,00
SI24-40-43	Siłownia 3U 24V/40A, komunikacja RS485	8 275,00
Prostowniki ZPA		
ZPA-24/10	Zespół prostownikowy	tel.
ZPA-48/12	Zespół prostownikowy	tel.
ZPA-48/15	Zespół prostownikowy	tel.
ZPA-48/30	Zespół prostownikowy	tel.
ZPA-48/7	Zespół prostownikowy	tel.
Urządzenia uzupełniające do systemów zasilania		
PO-485	Panel dystrybucji 8 wyjść zabezpieczonych 15A, max 96A	1 010,00
PO-4851	Panel dystrybucji 8 wyjść zabezpieczonych 3x10A, 4x6A, 1x16A, max 96A	1 035,00
PO-4852	Panel dystrybucji 8 wyjść, ochrona przepięciowa	1 570,00
PO-48-12	Panel dystrybucji 12 wyjść zabezpieczonych 12x 10A, max 100A	1 130,00
PO-05U	Panel dystrybucji 8 wyjść zabezpieczonych 2,5A, max 20A	655,00
PO-48-12-DZ50	Panel dystrybucji 12 wyjść z możliwością zasilania z dwóch źródeł, łączny prąd wyjściowy 50A	tel.
PO-48-12-DZ75	Panel dystrybucji 12 wyjść z możliwością zasilania z dwóch źródeł, łączny prąd wyjściowy 75A	tel.
AK24-12-1	Kaseta z akumulatorami 24V/12Ah	tel.
AK48-12-1	Kaseta z akumulatorami 48V/12Ah	tel.
AK48-125	Kaseta z miejscem na akumulatory 4x 12V/12Ah	655,00
SI48-ZM-MK	Moduł Ethernet	1 145,00
MK-ETH-1-RS232	Moduł komunikacyjny - konwerter RS232 na ETHERNET	920,00
MK-ETH-1-RS485	Moduł komunikacyjny - konwerter RS485 na ETHERNET	950,00
DZR-10A	Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 10A	405,00
DZR-10A-R	Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 10A	405,00
DZR-20A	Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 20A	530,00
DZR-20A-R	Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 20A	530,00
DZR-40A	Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 40A	695,00
DZR-40A-R	Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 40A	695,00
DZR-50A	Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun ujemny, prąd max 50A	1 375,00
DZR-50A-R	Zwrotnica diodowa dwa wejścia jedno wyjście, montaż TS35, wspólny biegun dodatni, prąd max 50A	1 375,00
Inwertery		
IS450-48	Inwerter 450W, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac, rack 19", 2U	tel.
IS750-48	Inwerter 750W, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac, rack 19", 2U	tel.
IS1200-48	Inwerter 1200W, wejście 48Vdc, wyjście 230Vac, rack 19", 2U	tel.



MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.23.01

Cennik obowiązujący od dnia 01.02.2023 r.

Cennik zawiera ceny katalogowe netto

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie.

Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w pliku.

Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.

OBUDOWY I ZASILACZE DO SYSTEMÓW SECURITY			
Model	Parametry	Cena katalogowa netto PLN	Wymiary (S x W x G) mm
Obudowy uniwersalne central alarmowych z transformatorem - seria MST			
MST-00-20-07	Obudowa z miejscem na akumulator 12V/7Ah, transformator sieciowy 16V/1,2A lub 18V/1A	141,00	245 x 245 x 75+8
MST-00-40-07	Obudowa z miejscem na akumulator 12V/7Ah, transformator sieciowy 16V/2,2A lub 18V/2A	161,00	245 x 245 x 75+8
MST-10-40-17	Obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah, transformator sieciowy 16V/2,2A lub 18V/2A	173,00	325 x 300 x 85+8
MST-15-40-07	Obudowa z miejscem na akumulator 12V/7Ah, transformator sieciowy 16V/2,2A lub 18V/2A	173,00	285 x 265 x 80+8
MST-20-40-17	Obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah, transformator sieciowy 16V/2,2A lub 18V/2A	207,00	325 x 390 x 85+8
Obudowy uniwersalne central alarmowych - seria MSP			
MSP-00-07	Obudowa z miejscem na akumulator 12V/7Ah	94,00	245 x 245 x 75+8
MSP-10-17	Obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah	117,00	325 x 300 x 85+8
MSP-15-07	Obudowa z miejscem na akumulator 12V/7Ah	117,00	285 x 265 x 80+8
MSP-20-17	Obudowa z miejscem na akumulator 12V/17Ah	140,00	325 x 390 x 85+8
Obudowy na akumulatory - seria OA			
M OA7D	Obudowa z miejscem na akumulator 1x7Ah lub 2x5Ah	94,00	200 x 131 x 86
M OA65	Obudowa z miejscem na akumulator 1x65Ah lub 1x100Ah	320,00	402 x 240 x 204
M OA2x65	Obudowa z miejscem na akumulator 2x65Ah lub 2x100Ah lub 4x40Ah lub 8x18Ah	640,00	402 x 481 x 204
Zasilacze buforowe, szafkowe - seria ZKD			
ZKD-12V3A	Zasilacz buforowy 13,6V/2A, dla AKU 7Ah lub 18Ah	tel.	
ZKD-12V6A	Zasilacz buforowy 13,6V/5A, dla AKU 7Ah lub 18Ah	tel.	
ZKD-24V1.5A	Zasilacz buforowy 27,1V/1A, dla AKU 7Ah	tel.	
ZKD-24V3A	Zasilacz buforowy 27,1V/2,5A, dla AKU 7Ah	tel.	
Zasilacze buforowe, szafkowe - zgodne z normą alarmową EN 50131-6 GRADE 2			
MZB-212-07	Zasilacz buforowy 13,8V/2A + wyjścia techniczne, dla AKU 7Ah, zgodny z GRADE 2	306,00	
MZB-212-17	Zasilacz buforowy 13,8V/2A + wyjścia techniczne, dla AKU 17Ah, zgodny z GRADE 2	328,00	
MZB-312-17	Zasilacz buforowy 13,8V/3A + wyjścia techniczne, dla AKU 17Ah, zgodny z GRADE 2	360,00	
MZB-412-17	Zasilacz buforowy 13,8V/4A + wyjścia techniczne, dla AKU 17Ah, zgodny z GRADE 2	373,00	
Specjalizowane zasilacze do central kontroli dostępu Bosch			
ZSP100-2.5A-18 BS 1	Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 1 moduł KD	1 220,00	
ZSP100-2.5A-18 BS 1P	Zasilacz z dodatkową przetwornicą 12V do czytników, na 1 moduł KD	1 330,00	
ZSP100-5.5A-40 BS 2	Zasilacz bez dodatkowej przetwornicy do czytników, na 2 moduły KD	1 420,00	
ZSP100-5.5A-40 BS 2PO	Zasilacz z dodatkową przetwornicą 12V do czytników oraz modulem ZSP100-OUT6, na 2 moduły KD	1 610,00	



MERAWEX Sp. z o.o.
ul. Toruńska 8, 44-122 Gliwice
www.merawex.com.pl
handel@merawex.com.pl
tel. 32 23 99 400, fax 32 23 99 409
ver.3.23.01

Cennik obowiązujący od dnia 01.02.2023 r.

Cennik zawiera ceny katalogowe netto

Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W przypadku zmiany kursu walut, ceny mogą ulec zmianie.

Zastrzegamy sobie prawo do wystąpienia błędów i pomyłek w pliku.

Niniejszy cennik zastępuje wszystkie wcześniejsze cenniki.

AKUMULATORY			
Model	Parametry	Cena katalogowa netto PLN	Wymiary (S x W x G) mm
Akumulatory MXB 6-9 lat - seria MX <i>(ceny uwzględniają odliczenie VAT)</i>			
MX 7.0-12	Akumulator 12V/7Ah	120,00	65 x 93,5(107) x 151
MX 18-12	Akumulator 12V/18Ah	300,00	77 x 167,5(167,5) x 181,5
MX 22-12	Akumulator 12V/22Ah	345,00	77 x 167(167) x 181
MX 28-12w	Akumulator 12V/28Ah	530,00	125 x 175(175) x 165
MX 40-12	Akumulator 12V/40Ah	675,00	165 x 170(170) x 197
MX 65-12	Akumulator 12V/65Ah	1 120,00	167 x 178(178) x 348
Akumulatory MXB 10-12 lat - seria MXL <i>(ceny uwzględniają odliczenie VAT)</i>			
MXL 7.2-12	Akumulator 12V/7.2Ah	130,00	65 x 94(98) x 150
MXL 12-12	Akumulator 12V/12Ah	tel.	98 x 95(101) x 151
MXL 26-12	Akumulator 12V/26Ah	505,00	175 x 125(125) x 166
MXL 28-12	Akumulator 12V/28Ah	530,00	175 x 125(125) x 166
MXL 33-12	Akumulator 12V/33Ah	640,00	130 x 164(170) x 195
MXL 40-12	Akumulator 12V/40Ah	740,00	165 x 170(170) x 197
MXL 45-12	Akumulator 12V/45Ah	850,00	165 x 170(170) x 197
MXL 55-12	Akumulator 12V/55Ah	1 015,00	137 x 210(216) x 228
MXL 75-12	Akumulator 12V/75Ah	1 300,00	168 x 208(214) x 259
MXL 90-12	Akumulator 12V/90Ah	1 525,00	168 x 208(214) x 306
MXL 100-12	Akumulator 12V/100Ah	1 665,00	173 x 212(220) x 330
MXL 100-12d	Akumulator 12V/100Ah (do pracy cyklicznej)	1 630,00	172 x 222(222) x 328
MXL 120-12	Akumulator 12V/120Ah	2 080,00	177 x 225(225) x 408
MXL 120-12s	Akumulator 12V/120Ah	tel.	172 x 222(222) x 328
MXL 150-12	Akumulator 12V/150Ah	2 600,00	170 x 238,5(238,5) x 483
MXL 150-12d	Akumulator 12V/150Ah (do pracy cyklicznej)	2 530,00	170 x 240(240) x 483
MXL 200-12	Akumulator 12V/200Ah	3 455,00	240 x 218(224) x 522
MXL 200-12d	Akumulator 12V/200Ah (do pracy cyklicznej)	3 395,00	240 x 219(240) x 522
Akumulatory MXB 10-12 lat - seria MXV z certyfikatem VdS <i>(ceny uwzględniają odliczenie VAT)</i>			
MXV 7.2-12	Akumulator 12V/7.2Ah, certyfikat VdS	145,00	65 x 94(98) x 150
MXV 12-12	Akumulator 12V/12Ah, certyfikat VdS	245,00	98 x 95(101) x 151
MXV 18-12	Akumulator 12V/18Ah, certyfikat VdS	360,00	77 x 167,5(167,5) x 181,5
MXV 26-12	Akumulator 12V/26Ah, certyfikat VdS	535,00	175 x 125(125) x 166
MXV 38-12	Akumulator 12V/38Ah, certyfikat VdS	780,00	165 x 170(170) x 197
MXV 45-12	Akumulator 12V/45Ah, certyfikat VdS	880,00	165 x 170(170) x 197
MXV 65-12	Akumulator 12V/65Ah, certyfikat VdS	1 280,00	167 x 178(178) x 348
Akumulatory MXB 10-12 lat - seria FT (Front Terminal) <i>(ceny uwzględniają odliczenie VAT)</i>			
MXL 55-12FT	Akumulator 12V/55Ah, Front Terminal	1 130,00	106 x 222(222) x 277
MXL 100-12FT	Akumulator 12V/100Ah, Front Terminal	2 065,00	110 x 285(285) x 394
MXL 100-12FTm	Akumulator 12V/100Ah, Front Terminal	2 225,00	110 x 233(233) x 545
MXL 125-12FT	Akumulator 12V/125Ah, Front Terminal	tel.	110 x 288(288) x 552
MXL 150-12FT	Akumulator 12V/150Ah, Front Terminal	2 870,00	110 x 288(288) x 552
MXL 150-12FTm	Akumulator 12V/150Ah, Front Terminal	2 745,00	110 x 288(296) x 565